Информация об итогах Диспансеризации и Профилактических осмотрах за I квартал 2023 г.

оослого населения, 1 3842	1 этап
3842	113%
арше трудоспособно	го возраста
2392	96 %
осмотры	
1292	95%
серизация	<u>'</u>
1480	57%
)	2392 серизация

⁻ план диспансеризации выполнен на 113%, профилактических осмотров - на 95%. На второй этап ДОГВН направлено 19,1% граждан.

Распределение осмотренных граждан по группам здоровья:

- первая группа (граждане, у которых не установлены ХНИЗ и ФР или имеются ФР при низком или среднем абсолютном суммарном СС риске и не нуждаются в Д наблюдении по поводу др. заболеваний) 12,3 % 667 чел.;
- вторая (гр., у которых не установлены ХНИЗ, но имеются ФР развития заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном суммарном СС риске, которые не нуждаются в Д набл. по поводу др. заболеваний) 22,2% 1202 чел.,
- 3 А группа (гр., имеющие хрон. ХНИЗ, требующие Д набл. или оказание специализ. МП, в том числе ВМП, а также гр. с подозрением на наличие

XHИЗ, нуждающиеся в дополнительном обследовании) – 48,6 % - 2635 чел.,

• 3 Б группа (гр., не имеющие ХНИЗ, но требующие установления Д наблюдения или оказание специализ. МП, в том числе ВМП по поводу иных заболеваний, а также гр. с подозрением на наличие иных заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании) — 16,8% - 908 чел.

Всего выявлено впервые 165 случаев заболеваний, в том числе впервые выявлено хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) - 114 случаев (новообразования, сахарный диабет, глаукома, БСК, хронические болезни органов дыхания), что составило 69% от всех впервые выявленных заболеваний.

В том числе впервые выявлено: сердечно-сосудистых заболеваний 94 случая, сахарного диабета 13 сл., онкологических заболеваний 4 сл. (молочной железы 2ст., кожи – 1 ст.); хронических болезней органов дыхания – 3 случая, туберкулеза 0 сл.

Из ССЗ выявлено впервые: артериальной гипертонии – 63 сл., ИБС – 13 сл., ЦВБ – 18 сл.

Наиболее распространенными факторами риска развития заболеваний являются:

- Гиперхолестеринемия 38,4% (РБ 10,1%)
- нерациональное питание-1332 чел- (24,6 %),
- курение- 928 чел. (17,1%,),
- избыточная масса тела-1642 чел (30,3%),
- ожирение 21,4%
- недостаточная физическая активность-436 чел- (9,2%) РБ 13,2%,
 - повышенное АД 26,6%,

Риск пагубного потребления алкоголя выявлен 14 чел. 0, риск потребления наркотических и психотропных веществ без назначения врача — 0 чел.

Высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечнососудистый риск -13.7%.

Углубленное профилактическое консультирование индивидуальное проведено 761 чел. (100 % от подлежащих).